

Zum Update von SG Adress 1.0x auf SG Adress 2005 Rel. 9 verfahren Sie wie folgt:

1. Vergewissern Sie sich, in welchem Verzeichnis SG Adress 1.0x installiert ist (z.B. C:\Programme\SG Adress).
2. Fertigen Sie eine Sicherungskopie Ihres SG Adress-Verzeichnisses – insbesondere Ihrer Daten, Übernahmemasken und Ihrer Lizenzdatei – an und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf, in dem Sie beispielsweise das SG Adress-Verzeichnis an einen anderen Ort, z.B. ein temporäres Verzeichnis, kopieren.
3. Deinstallieren Sie SG Adress 1.0x mit dem Deinstallationsprogramm (START – EINSTELLUNGEN – SYSTEMSTEUERUNG – SOFTWARE; SG Adress auswählen; Klick auf Schaltfläche „Entfernen“) von Ihrem System. Ihre Adressen bleiben dabei erhalten.
4. Installieren Sie SG Adress 2005 nun, in dem Sie die heruntergeladene Programmdatei `sgad2k509b.exe` ausführen und der Benutzerführung des Installationsprogrammes folgen. Bei der Frage nach dem Zielverzeichnis geben Sie bitte bisherige SG Adress-Verzeichnis an.
5. Kopieren Sie ggf. die Datei `sgadress.msk` aus der Datensicherung wieder in das Programmverzeichnis zurück.

Bei SG Adress 1.0x wurden die Adressdatenbanken stets im Verzeichnis `\db` unterhalb des SG-Adress-Installationsverzeichnisses gespeichert (z.B. C:\Programme\SG Adress\db). SG Adress 2005 speichert seine Datenbanken im Verzeichnis `Eigene Dateien\Meine Adressen`. Nach einem Update von SG Adress 1.0x auf SG Adress 2005 sind Ihre Adress-Datenbanken deshalb zunächst nicht mehr verfügbar.

Verfahren Sie deshalb wie folgt, um wieder Zugriff auf Ihre Daten zu erhalten:

Alternative 1:

1. Starten Sie SG Adress 2005. Lassen Sie ggf. zunächst das Anlegen einer neuen Standarddatenbank zu.
2. Wählen Sie im Menü **Extras/Voreinstellungen** und aktivieren Sie die Registerkarte **Allgemeine Einstellungen**.
3. Tragen Sie in das Feld **Datenbankverzeichnis** den Verzeichnis ein, unter dem bisher schon Ihre Adressdatenbanken gespeichert waren (z.B. C:\Programme\SG Adress\db).
4. Bestätigen Sie zweimal mit **OK** und starten Sie SG Adress 2005 neu.

Alternative 2:

1. Starten Sie SG Adress 2005. Lassen Sie ggf. zunächst das Anlegen einer neuen Standarddatenbank zu.

2. Beenden Sie SG Adress 2005.
3. Kopieren Sie den kompletten Inhalt Verzeichnis \db unterhalb Ihres SG-Adress-Installationsverzeichnis in das Verzeichnis Eigene Dateien\Meine Adressen.
4. Starten Sie SG Adress 2005 wieder.

Nun können Sie wieder auf Ihre bisherigen Adressbestände zugreifen.

Bitte beachten Sie, dass diese Vorgehensweise leider durch Änderungen im Windows-System, die SG Adress 2005 berücksichtigt, notwendig wird.